

Полный сборник вопросов ГИМС 2026

Раздел: Гидроцикл | Вопросов: 20

Содержание по темам

Нажмите на тему, чтобы перейти к ней

Г.1.1 Основы теории гидроцикла 20 вопр.

ЭкзаменГИМС.РФ

Тема: Г.1.1 Основы теории гидроцикла

Вопрос #1. Г. Гидроцикл | Г.1.1 Основы теории гидроцикла

ID: Г.1.1.1, Г.1.1.7

Как называется способность судна держаться на поверхности воды, имея заданную осадку при определенном количестве груза и людей на борту?



☐ Непотопляемость

☐ Остойчивость

☐ Ходкость

☒ Плавучесть

[↑ К оглавлению](#)

Вопрос #2. Г. Гидроцикл | Г.1.1 Основы теории гидроцикла

ID: Г.1.1.2

Как называется разность между осадками носом (T_n) и кормой (T_k)?



☐ Средняя осадка

☐ Шпация

☐ Мидель-осадка

☒ Дифферент

[↑ К оглавлению](#)

Вопрос #3. Г. Гидроцикл | Г.1.1 Основы теории гидроцикла

ID: Г.1.1.3

Как называется продольная вертикальная плоскость, делящая судно на две симметричные части: левую и правую?



☐ Мидель-шпангоута

☐ Основная

☐ Фронтальная

☒ Диаметральная

[↑ К оглавлению](#)

Как называется расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между крайними точками носа и кормы корпуса судна без учета выступающих частей?



- ☐ Длина габаритная
- ☒ **Длина наибольшая**
- ☐ Длина на киле
- ☐ Длина конструктивная

[↑ К оглавлению](#)

Как называется расстояние, измеренное между поверхностями верхней палубы и горизонтального киля?



- ☐ Осадка
- ☐ Дифферент
- ☒ **Высота борта**
- ☐ Фальшборт

[↑ К оглавлению](#)

Как называется способность судна после затопления части судовых помещений сохранять плавучесть, остойчивость и частично другие качества?



- ☒ **Непотопляемость**
- ☐ Плавучесть
- ☐ Остойчивость
- ☐ Ходкость

[↑ К оглавлению](#)

Как называется способность судна держаться на поверхности воды, имея заданную осадку при определенном количестве груза и людей на борту?



- ☐ Остойчивость
- ☒ **Плавучесть**
- ☐ Ходкость
- ☐ Непотопляемость

[↑ К оглавлению](#)

Отметьте правильное определение понятия остойчивость.



- ☐ Способность маломерного судна, сохранять положение равновесия
- ☒ **Способность маломерного судна, выведенного внешним воздействием из положения равновесия, возвращаться в него после прекращения этого воздействия**
- ☐ Способность маломерного судна, сохранять положение равновесия при внешнем воздействии
- ☐ Способность маломерного судна, противостоять внешним воздействиям, пытающимся вывести его из положения равновесия

[↑ К оглавлению](#)

Чем регулируется ходовой дифферент гидроцикла?



- ☐ Изменением числа оборотов двигателя
- ☐ Любым из перечисленных способов
- ☐ Отклонением вперед - назад руля гидроцикла

✓ **Изменением наклона сопла водометного движителя**

[↑ К оглавлению](#)

Какого типа движитель установлен на гидроцикле?



- ☐ Может устанавливаться любой из перечисленных
- ☐ Винт в насадке
- ✓ **Водометный движитель**
- ☐ Винт регулируемого шага

[↑ К оглавлению](#)

В каком случае гидроцикл становится неуправляемым?



- ☐ При дифференте на корму
- ☐ При дифференте на нос
- ☐ При движении задним ходом

✓ **При неработающем двигателе**

[↑ К оглавлению](#)

Что может являться причиной перегрева двигателя гидроцикла?



- ☐ Засорено входное отверстие водовода
- ☐ Двигатель работает на несоответствующем топливе или моторном масле
- ☒ Любая из перечисленных причин
- ☐ Засорена проточная система охлаждения

[↑ К оглавлению](#)

К чему следует крепить страховочный шнур выключения двигателя?



- ☒ К аварийному выключателю и руке (спасательному жилету водителя)
- ☐ К аварийному выключателю и рычагу реверса
- ☐ К аварийному выключателю и рулевой колонке гидроцикла
- ☐ К аварийному выключателю и рукоятке управления газом

[↑ К оглавлению](#)


При каком режиме работы двигателя гидроцикла можно включать реверсивное устройство?



- ☐ На средней скорости
- ☒ На холостом ходу
- ☐ На полном ходу
- ☐ На самой малой скорости

[↑ К оглавлению](#)

Как называется кривая, которую описывает судно за время его поворота на 360 градусов?



☐ Диаметр циркуляции

☐ Радиус циркуляции

☒ **Циркуляция**

☐ Окружность

[↑ К оглавлению](#)

Возможно ли использование гидроцикла в темное время суток?



☐ Да, если место использования хорошо освещено

☒ **Нет, ни при каких обстоятельствах**

☐ Да, за пределами судового хода

☐ Да, если у судоводителя имеется мощный фонарь

[↑ К оглавлению](#)

В какое направление стремится выйти судно под влиянием сильного волнения?

☒ **Бортом к волне**

☐ Кормой на волну

☐ В любое из перечисленных направлений

☐ Носом на волну

[↑ К оглавлению](#)

Что рекомендуется выполнить при необходимости обойти препятствие на малой скорости?



- ☐ Использовать реверс для торможения
- ☐ Рекомендуется все перечисленное
- ☐ Заглушить двигатель

✓ **Использовать рычаг акселератора**

[↑ К оглавлению](#)

Что рекомендуется выполнить при оставлении гидроцикла без присмотра, во избежание его несанкционированного запуска детьми или другими лицами?



- ☐ Отсоединить аккумуляторную батарею
- ✓ **Извлечь зажим шнура безопасности из аварийного выключателя двигателя и забрать шнур с собой**
- ☐ Извлечь зажим шнура безопасности из аварийного выключателя двигателя
- ☐ Повесить табличку «не включать»

[↑ К оглавлению](#)

При какой скорости судно, движущееся по течению, лучше управляется?



- ✓ **Если скорость судна больше скорости течения**
- ☐ Одинаково во всех перечисленных
- ☐ Если скорость судна меньше скорости течения
- ☐ Если скорость судна равна скорости течения

[↑ К оглавлению](#)